ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Решетка декоративная VKR(S) для КДМ применяется в качестве дополнительного аксессуара к клапанам КДМ-2м, КДМ-3.

Решетка декоративная VKR(S) для КПС применяется в качестве дополнительного аксессуара к клапанам КПС-1, КПС-1м, КПС-1-В, КПС-2м, КПС-3,КПС-4.

РЕШЕТКА ДЕКОРАТИВНАЯ VKR(S) ДЛЯ КДМ/КПС

Декоративная решетка VKR(S) состоит из рамы и просечно-вытяжной сетки.


Решетка VKR(S) изготовлена из углеродистой стали с последующей окраской в любой цвет по каталогу RAL. Стандартный цвет - белый RAL9016.

Решетка служит защитой различных вентиляционных каналов, строительных проемов и прочих отверстих, которые нуждаются в механической защите от уличного мусора, птиц, животных и т.д.

Решетка крепится к стене видимым винтовым соединением.

Минимальные размеры решетки 100х100 мм.

Решетки больших размеров изготавливаются в виде кассет из нескольких решеток.




Решетка декоративная VKR(S) для КДМ/КПС

СХЕМА КОНСТРУКЦИИ ДЕКОРАТИВНОЙ РЕШЕТКИ

Обозначение на схеме

В1 и Н1 - габаритные размеры решетки, мм



УСТАНОВКА КЛАПАНОВ КДМ И КПС С ДЕКОРАТИВНОЙ РЕШЕТКОЙ VKR(S)

Обозначение на схеме

- 1 корпус решетки;
- 2-стена;
- 3 крепление решетки;
- 4 фланец клапана;
- 5 цементно-песчаный раствор;
- 6 корпус клапана.

СТРУКТУРА ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ

