


# 2012

## Прайс-лист

11.03.2012

®



**аник®**

АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ  
ИНДУСТРИИ КЛИМАТА



105082 г.Москва. ул. Б. Почтовая, д.30,стр.2  
тел./факс: (495) 783-68-15,  
390006 г. Рязань, ул. Грибоедова, д.35,  
тел./факс: (4912) 24-64-51  
e-mail: vkt@vkt.cc  
Интернет: www.vkt.cc

## Содержание

Прайс на компактные приточные установки VKJet .....	2
Прайс на компактные приточно-вытяжные установки VKJet с рекуператором .....	3
Прайс на противопожарные клапаны .....	4
Прайс на крышные вентиляторы дымоудаления с выбросом потока вверх (факельный) ВКРВ-ДУ .....	6
Прайс на крышные вентиляторы дымоудаления ВКР-ДУ с выбросом потока в сторону и выбросом вверх .....	7
Прайс на радиальные вентиляторы дымоудаления ВР 80-75 ДУ .....	8
Прайс на круглую канальную группу .....	9
Прайс на прямоугольную канальную группу .....	10
Прайс на воздушно-тепловые завесы .....	12
Прайс на узлы регулирования жидкостного теплоносителя .....	13
Прайс на дроссель-клапаны и обратные клапаны .....	14
Прайс на алюминиевые, усиленные и утепленные заслонки и электромеханические приводы .....	15
Прайс на автоматику для канальной группы .....	16



105082 г.Москва. ул. Б. Почтовая, д.30, стр.2  
тел./факс: (495) 783-68-15,  
390006 г. Рязань, ул. Грибоедова, д.35,  
тел./факс: (4912) 24-64-51  
e-mail: vkt@vkt.cc  
Интернет: www. vkt.cc

## Прайс на компактные приточные установки VKJet

**В состав установки VKJet -W входит:**

- карманный воздушный фильтр
- водяной воздушонагреватель
- вентилятор двустороннего всасывания
- встроенная автоматика
- внешняя панель управления с ЖК-дисплеем

**В состав установки VKJet -E... входит:**

- карманный воздушный фильтр
- электрический воздушонагреватель (2-12 кВт)
- вентилятор двустороннего всасывания
- встроенная автоматика
- внешняя панель управления с ЖК-дисплеем

Модель	Максимальный расход воздуха, м <sup>3</sup> /ч	Максимальное давление, Па	Мощность нагревателя, кВт	Напряжение питания, В	Потребляемая мощность, кВт	Ток максимальный, А	Размеры, мм	Масса, кг	Цена с НДС
VKJet-W	1000	450	16,4	220	0,4	1,6	665x890x352	39	46440
VKJet-E2	1000	450	2	220	2,4	10,6	665x890x352	33,5	45780
VKJet-E4	1000	450	4	220	4,4	19,6	665x890x352	33,8	47640
VKJet-E6-1	1000	450	6	220	6,4	28,6	665x890x352	34,1	49500
VKJet-E6-3	1000	450	6	380	6,4	10,6	665x890x352	34,1	49500
VKJet-E12	1000	450	12	380	12,5	19,6	665x890x352	35	55080

**Применения:**

1. Все цены указаны в руб с НДС.
2. Подробные технические характеристики указаны в каталоге
3. Размеры VKJet-W указаны без патрубков теплообменника, выступание патрубков за габариты 60-120 мм



105082 г.Москва. ул. Б. Почтовая, д.30, стр.2  
 тел./факс: (495) 783-68-15,  
 390006 г. Рязань, ул. Грибоедова, д.35,  
 тел./факс: (4912) 24-64-51  
 e-mail: vkt@vkt.cc  
 Интернет: www. vkt.cc

## Прайс на компактные приточно-вытяжные установки VKJet с рекуператором

**В состав установки VKJet-Rr... входит:**

- карманный воздушный фильтр - 2 шт
- электрический воздушонагреватель (2-6 кВт)
- вентилятор двустороннего всасывания - 2 шт
- роторный рекуператор
- встроенная автоматика
- внешняя панель управления с ЖК-дисплеем

Модель	Максимальный расход воздуха, м <sup>3</sup> /ч	Максимальное давление, Па	Мощность нагревателя, кВт	Напряжение питания, В	Потребляемая мощность, кВт	Ток максимальный, А	Размеры, мм	Масса, кг	Цена с НДС
VKJet-Rr-E2	1200	410	2	220	2,4	10,6	1180x1030x600	134,0	134160
VKJet-Rr-E4	1200	410	4	220	4,5	19,6	1180x1030x600	135,2	136280
VKJet-Rr-E6-1	1200	410	6	220	6,4	28,6	1180x1030x600	136,4	138400
VKJet-Rr-E6-3	1200	410	6	380	6,4	10,6	1180x1030x600	136,4	138400

**Примечания:**

1. Все цены указаны в руб с НДС.
2. Подробные технические характеристики указаны в каталоге



АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ  
ИНДУСТРИИ КОМБАТА

105082 г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 30, стр. 2  
тел./факс: (495) 783-68-15,  
390006 г. Рязань, ул. Грибоедова, д. 35,  
тел./факс: (4912) 24-64-51  
e-mail: vkt@vkt.cc  
Интернет: www.vkt.cc

## Прайс на противопожарные клапаны в рублях с НДС (страница 1)

Клапаны противопожарные - огнезадерживающие О (нормально открытые) и дымовые Д (нормально закрытые) КПС-1(60), КПС-1м(60)-(1 час), КПС-1(90), КПС-1м(90)-(1,5 часа), КПС-2(2 часа), КПС-3(3 часа), КПС-1м-МС(1,5 и 2 часа)

Размеры клапанов, мм	Электромагнитный привод										Электромеханический привод с возвратной пружиной MB / MS(Siemens)										Пружинный привод с тепловым замком					Размеры клапанов, мм
	КПС-1м (60)	КПС-1м (90)	КПС-1 (60)	КПС-1 (90)	КПС-2 (120)	КПС-3 (180)	КПС-1м (60)	КПС-1м (90)	КПС-1 (60)	КПС-1 (90)	КПС-2 (120)	КПС-2 (120) ДД	КПС-3 (180)	КПС-1м-МС (90,120)	КПС-1м (60)	КПС-1м (90)	КПС-1 (60)	КПС-1 (90)	КПС-2 (120)	КПС-3 (180)						
150x150	4800	5140	5770	6120	6340	6470	9250	9640	10240	10840	11360	23170	11590	-	3640	3940	4350	4680	4920	5020	150x150					
200x200	4840	5180	5910	6250	6490	6620	9390	9780	10380	10980	11510	23480	11740	-	3750	4060	4490	4830	5070	5170	200x200					
250x250	4880	5220	6050	6400	6620	6750	9500	9900	10520	11110	11650	23760	11880	-	3870	4190	4640	4970	5190	5290	250x250					
300x300	4970	5320	6190	6550	6760	6900	9640	10040	10660	11260	11800	24080	12040	-	3990	4320	4770	5100	5340	5450	300x300					
400x400	5400	5780	6490	6830	7050	7190	9880	10290	10930	11550	12100	24670	12340	12200	4230	4580	5070	5390	5630	5740	400x400					
500x500	5830	6240	6760	7230	7590	7740	10130	10550	11210	11970	12550	25600	12800	13890	4460	4830	5340	5820	6190	6310	500x500					
600x600	6300	6750	7310	7800	8150	8310	10640	11080	11760	12540	13140	26790	13400	15000	4930	5340	5910	6400	6760	6900	600x600					
700x700	6800	7280	8150	8660	9010	9190	11360	11830	12570	13360	14000	28550	14280	15680	5650	6120	6760	7230	7590	7740	700x700					
800x800	7370	7890	9010	9660	10110	10310	12850	13390	14210	15210	15950	32530	16170	16800	6330	6860	7590	8230	8720	8890	800x800					
900x900	8750	9370	10680	11360	11810	12050	14320	14920	15840	16890	17710	36120	18060	17700	7760	8410	9290	9950	10390	10600	900x900					
1000x1000	10590	11340	12930	13620	14050	14330	16300	16980	18030	19140	20070	40930	20470	19490	9630	10440	11540	12210	12670	12920	1000x1000					
1100xдо900	11980	12830	14620	15470	16030	16350	17780	18530	19670	20970	21990	44860	22430	21280	10240	11070	12240	12980	13720	13990	1100xдо900					
1200xдо800	13380	14320	16010	17020	17710	18070	19270	20070	21310	22800	23910	48780	24390	23070	10760	11630	12980	13720	14350	14640	1200xдо800					
1300xдо700	13600	14560	16300	17320	18020	18380	20910	21780	22850	24550	25230	51470	25740	24640	11320	12240	13720	14350	15180	15490	1300xдо700					
1400xдо600	14170	15170	17160	18320	19120	19500	22500	23440	24510	26290	26890	54860	27420	26200	12010	12980	14350	15180	16310	16640	1400xдо600					
1500xдо500	14740	15780	18020	19320	20220	20620	24110	25110	26180	28040	28560	58260	29130	27780	12690	13720	15180	15800	17440	17790	1500xдо500					

Примечания:

- Любые клапаны нестандартного сечения изготавливаются на заказ со сторонами от 150 до 1500 с шагом 50 мм, цена определяется по большей стороне сечения. Например: клапан 500x300 мм будет стоить как клапан 500x500 мм.
- Стоимость клапанов с приводом ВЛФ 230-Т и ВЛФ 230-Т - + 2400 руб.
- Стоимость клапанов С ТРУ (72С/141С) - + 350 руб.
- Дополнительная комплектация  
- клеммными колодками 140 руб.,  
- клапаны ТЗ с концевыми микропереключателями + 330 руб.

Противопожарные клапаны во **взрывозащищенном** исполнении:

с тепловым замком - КПС-1-В-ТЗ  
ЦЕНА: + 4940 руб к цене КПС-1-ТЗ  
с электромеханическим приводом МВ - КПС-1-В-МВ  
ЦЕНА: + 21950 руб к цене КПС-1-МВ

Прайс на клапаны круглого сечения КПС-1, КПС-2 и дымовые клапаны КДМ-2м, КДМ-2с см. страница 2



## Прайс на противопожарные клапаны в рублях с НДС (страница 2)

Клапаны КПС-1(60)-(1 час), КПС-1(90)-(1,5 часа), КПС-2(120)-(2 часа) круглого сечения и переходы для клапанов КПС-1-В, КПС-2-ДД и КПС-3

Диаметр, мм	100	125	140	160	200	225	250	280	315	355	400	450	500	560	630	710	800
Пружинный привод с тепловым замком	4010*	4010*	4010*	4010*	3490	3490	3750	3750	4110	4110	4610	4610	4880	5170	5340	5800	7070
Электромагнитный привод	4950	4950	4990	4990	5050	5050	5270	5270	5500	5500	6510	6510	6810	7110	7150	7230	8560
Электромеханический привод с возвратной пружиной MB / MS (Siemens)	10270	10270	10340	10340	10410	10410	10690	10690	10990	10990	11260	11260	11500	11850	12130	13660	15100
Переходы КПС-1В и КПС-3 (за пару)	300	300	300	390	390	390	390	390	390	390	470	470	470	610	610	840	1110

### Примечания:

- \* – клапаны с тепловым замком Ду 100, 125, 140, 160 изготавливаются из клапана Ду 200 с переходами.
- Клапаны с электромагнитным и электромеханическим приводом Ду 100, 125, 140, 160 изготавливаются в номинал. По заказу данные клапаны могут изготавливаться из клапана Ду 200 с переходами. Цена + 520 руб к цене клапана Ду200.
- Цены на клапаны КПС-1(90) круглого сечения +270 руб, с диаметра 500 - + 540 руб к ценам клапанов КПС-1(60).
- Цены на клапаны КПС-2(120) круглого сечения +700 руб, с диаметра 500 - + 1000 руб к ценам клапанов КПС-1(60).
- Клапаны на фланцах - +450 руб., с диаметра 315 - +700 руб., с диаметра 630 - + 950 рублей.

## Клапаны противодымной вентиляции КДМ-2м, КДМ-2с (предел огнестойкости EI 90, E90, 1,5 часа)

Стандартные размеры клапанов без декоративных решеток, мм	с электромагнитным приводом		с электромеханическим приводом MB/MBE / MS/MSE (Siemens)		Декоративная решетка с порошковой окраской
	КДМ-2м	КДМ-2с	КДМ-2м	КДМ-2с	
550x440x165	4420	4660	9880	10380	980
600x600x165	4940	5190	10860	11760	980
700x500x165	4940	5190	10860	11760	980

### Примечания:

- Стоимость нестандартных клапанов КДМ-2м/КДМ-2с площадью сечения до 0,35 м<sup>2</sup> равна стоимости клапана 700x500.
- Клапаны КДМ2-м/КДМ-2с с электромагнитным приводом сечением более 0,35 м<sup>2</sup> изготавливаются в виде кассет из нескольких клапанов, стоимость рассчитывается индивидуально.
- Клапаны КДМ-2с с приводом MB / MS (Siemens) площадью от 0,5 м<sup>2</sup> до периметра 4м - 15900 руб, с периметром более 4м изготавливаются в виде кассет из нескольких клапанов, стоимость рассчитывается индивидуально.
- Клапаны КДМ-2м с приводом MB / MS (Siemens) площадью от 0,5 м<sup>2</sup> до периметра 4м - 15100 руб, с периметром более 4м изготавливаются в виде кассет из нескольких клапанов, стоимость рассчитывается индивидуально.

## Клапаны КПС-1м(60)-(1 час) круглого сечения с резиновым уплотнением

Диаметр, мм	Пружинный привод с тепловым замком	Электромагнитный привод	Электро-механический привод с возвратной пружиной MB/MS(Siemens)
100	3620*	4500	9340
125	3620*	4500	9340
140	3100	4540	9400
160	3100	4540	9400
200	3170	4590	9460
225	3170	4590	9460
250	3410	4790	9720
280	3410	4790	9720
315	3740	5000	9990
355	3740	5000	9990
400	4190	5920	10240
450	4190	5920	10240
500	4440	6190	10500
560	4700	6460	10770

### Примечания:

- \* – клапаны с тепловым замком Ду 100, 125 изготавливаются из клапана Ду 140 с переходами.



105082 г.Москва. ул. Б. Почтовая, д.30,стр.2  
 тел./факс: (495) 783-68-15,  
 390006 г. Рязань, ул. Грибоедова, д.35,  
 тел./факс: (4912) 24-64-51  
 e-mail: vkt@vkt.cc  
 Интернет: www.vkt.cc

## Прайс на крышные вентиляторы дымоудаления с выбросом потока вверх (факельным) ВКРВ-ДУ

Типоразмер вентилятора	Двигатель		T=400°C 120 мин	T=600°C 120 мин	Дополнительные комплектующие		
	кВт	об/мин			клапан обратный	поддон	стакан (узел прохода)
ВКРВ-3,5-ДУ	0,25	1500	41900	46580	2770	3460	13700
ВКРВ-3,5-ДУ	2,2	3000	51560	57310			
ВКРВ-4-ДУ	0,55	1500	46810	51930			
ВКРВ-4-ДУ	4	3000	57600	63930			
ВКРВ-4,5-ДУ	1,1	1500	52150	57950	2960	3630	14990
ВКРВ-4,5-ДУ	7,5	3000	64190	71320			
ВКРВ-5-ДУ	1,5	1500	57390	61070			
ВКРВ-5,6-ДУ	3	1500	61400	63410			
ВКРВ-6,3-ДУ	4	1500	62680	64560			
ВКРВ-7,1-ДУ	11	1500	89260	93940	4680	4410	17890
ВКРВ-7,1-ДУ	1,5	750	82290	84750			
ВКРВ-8-ДУ	5,5	1000	98870	101840			
ВКРВ-8-ДУ	15	1500	112610	115990			
ВКРВ-9-ДУ	7,5	1000	110360	113670			
ВКРВ-9-ДУ	30	1500	140850	145070			
ВКРВ-9-ДУ	5,5	750	110740	114060	5680	5160	22080
ВКРВ-10-ДУ	15	1000	165600	172270			
ВКРВ-11-ДУ	15	750	207850	214090			
ВКРВ-11-ДУ	30	1000	227640	234470			

**Примечания:**

1. Возможна дополнительная комплектация обечайкой, виброизоляторами, гибкими вставками.
2. Все цены указаны в руб с НДС.



105082 г.Москва. ул. Б. Почтовая, д.30,стр.2  
 тел./факс: (495) 783-68-15,  
 390006 г. Рязань, ул. Грибоедова, д.35,  
 тел./факс: (4912) 24-64-51  
 e-mail: vkt@vkt.cc  
 Интернет: www.vkt.cc

## Прайс на крышные вентиляторы дымоудаления ВКР-ДУ с выбросом потока в сторону и выбросом вверх

Типоразмер вентилятора	Двигатель		С выбросом в сторону ВКР-ДУ-С		С выбросом вверх ВКР-ДУ-В		Дополнительные комплектующие		
	кВт	об/мин	T=400°C 120 мин	T=600°C 120 мин	T=400°C 120 мин	T=600°C 120 мин	клапан обратный	поддон	стакан (узел прохода)
ВКР-3,5-ДУ	0,25	1500	30600	32080	38970	43320	2770	3460	13700
ВКР-3,5-ДУ	2,2	3000	39780	44180	47960	53300			
ВКР-4-ДУ	0,55	1500	34200	38010	43530	48300			
ВКР-4-ДУ	4	3000	44460	49410	53570	59460			
ВКР-4,5-ДУ	1,1	1500	38110	42350	48500	53900	2960	3630	14990
ВКР-4,5-ДУ	7,5	3000	49540	55050	56700	66330			
ВКР-5-ДУ	1,5	1500	41920	44680	53370	56800			
ВКР-5,6-ДУ	3	1500	45630	47110	57100	58970			
ВКР-6,3-ДУ	4	1500	46370	47110	58290	60040	4680	4410	17890
ВКР-7,1-ДУ	11	1500	65210	68710	83010	87360			
ВКР-7,1-ДУ	1,5	750	53950	55570	76530	78820			
ВКР-8-ДУ	5,5	1000	65510	67480	91950	94710			
ВКР-8-ДУ	15	1500	78560	80920	102990	106080	5680	5160	22080
ВКР-9-ДУ	7,5	1000	77220	79530	102640	105710			
ВКР-9-ДУ	30	1500	106180	109370	131000	134920			
ВКР-9-ДУ	5,5	750	86340	88660	102990	106080			
ВКР-10-ДУ	15	1000	123560	128530	154000	160210	5680	5160	22080
ВКР-11-ДУ	15	750	168380	173430	193300	199100			
ВКР-11-ДУ	30	1000	187580	193210	211710	218060			

**Примечания:**

1. Возможна дополнительная комплектация обечайкой, виброизоляторами, гибкими вставками, термостойким кабельканалом.
2. Все цены указаны в руб с НДС.



105082 г. Москва, ул. Б. Почтовая, д.30, стр.2  
тел./факс: (495) 783-68-15,  
390006 г. Рязань, ул. Грибоедова, д.35,  
тел./факс: (4912) 24-64-51  
e-mail: vkt@vkt.cc  
Интернет: www.vkt.cc

## Прайс на радиальные вентиляторы дымоудаления ВР 80-75 ДУ

Типоразмер вентилятора	Двигатель		Т=400°С 120 мин	Т=600°С 120 мин
	кВт	об/мин		
ВР 80-75-2,2-ДУ	0,37	2730	20450	21060
ВР 80-75-2,8-ДУ	0,55	2730	20780	21410
ВР 80-75-3,15-ДУ	0,18	1350	21660	22310
ВР 80-75-3,15-ДУ	1,1	2800	21990	22650
ВР 80-75-3,5-ДУ	0,25	1350	22640	23320
ВР 80-75-3,5-ДУ	2,2	2860	24290	25020
ВР 80-75-4-ДУ	0,37	1320	24500	25230
ВР 80-75-4-ДУ	4	2860	28350	29200
ВР 80-75-4,5-ДУ	0,75	1320	27830	28660
ВР 80-75-4,5-ДУ	7,5	2895	34850	35890
ВР 80-75-5-ДУ	1,5	1410	32350	33320
ВР 80-75-5-ДУ	0,37	920	31020	31950
ВР 80-75-5,6-ДУ	0,75	920	34980	36030
ВР 80-75-5,6-ДУ	3	1410	37370	38490
ВР 80-75-6,3-ДУ	4	1410	45640	47010
ВР 80-75-6,3-ДУ	1,5	940	44170	45500
ВР 80-75-7,1-ДУ	11	1435	60400	62210
ВР 80-75-7,1-ДУ	1,1	710	51670	53220
ВР 80-75-7,1-ДУ	2,2	940	53140	54740
ВР 80-75-8-ДУ	2,2	710	68340	70390
ВР 80-75-8-ДУ	4	950	67560	69590
ВР 80-75-8-ДУ	15	1460	76200	78490
ВР 80-75-9-ДУ	3	710	81820	84280
ВР 80-75-9-ДУ	7,5	960	85700	88270
ВР 80-75-9-ДУ	30	1460	114140	117560
ВР 80-75-10-ДУ	5,5	710	109180	112450
ВР 80-75-10-ДУ	15	970	124120	127840
ВР 80-75-11-ДУ	15	730	182660	188140
ВР 80-75-11-ДУ	30	970	210030	216330

Примечания:

1. Возможна дополнительная комплектация виброизоляторами, гибкими вставками.
2. Все цены указаны в руб с НДС.



105082 г. Москва, ул. Б. Почтовая, д.30, стр.2  
тел./факс: (495) 783-68-15,  
390006 г. Рязань, ул. Грибоедова, д.35,  
тел./факс: (4912) 24-64-51  
e-mail: vkt@vkt.cc  
Интернет: www.vkt.cc

## Прайс на канальную группу

### Канальные вентиляторы круглого сечения VKVR

Модель	Макс. расх. воздуха, м <sup>3</sup> /ч	Макс. давл., Па	Мощность, кВт	Цена с НДС
VKVR 100	380	680	0,07	2710
VKVR 125	470	750	0,10	2850
VKVR 160	720	1000	0,15	3560
VKVR 200	930	1180	0,15	4260
VKVR 250	1190	1270	0,20	4720
VKVR 315	1500	1390	0,25	5810

### Воздуонагреватели водяные VKHR-W

Размер, мм	Цена с НДС
160	7060
200	7470
250	9240
315	11620

### Хомуты VR

Размер, мм	Цена с НДС
100	140
125	170
160	180
200	210
250	240
315	290

### Шумоглушители VKNR

Размер, мм	Цена с НДС
100	2390
125	2480
160	2570
200	2810
250	3070
315	3630

### Воздуонагреватели электрические VKHR-E

Модель	Цена с НДС
100/0,5	2467
100/1,5	3271
100/2,0	3906
100/2,5	4443
125/1,5	3305
125/2,0	3957
125/2,5	4492
125/3,0	4492
160/2,0	3491
160/3,0	3715
160/4,5	5028
160/6,0	5712
200/3,0	4003
200/6,0	5959
200/9,0	7519
200/12,0	9667
250/6,0	5679
250/9,0	6424
250/12,0	7914
250/15,0	10351
315/6,0	5819
315/9,0	6983
315/12,0	8472
315/15,0	11083
315/18,0	11230

### Фильтры VKFR

Размер, мм	Цена с НДС
100	1030
125	1180
160	1390
200	1660
250	2080
315	2360

### Обратные клапаны VKOR

Размер, мм	Цена с НДС
100	250
125	280
160	380
200	420
250	610
315	790

### Заслонки VKDR с ручным приводом

Размер, мм	Цена с НДС
100	380
125	440
160	490
200	530
250	600
315	710

### Заслонки VKDR под электропривод

Размер, мм	Цена с НДС
100	740
125	760
160	800
200	850
250	970
315	1100

#### Примечания:

1. Все цены указаны в руб с НДС.
2. На заказ возможно изготовление нестандартного оборудования любых размеров.
3. Цены на электроприводы для заслонок см. на стр. 15.



105082 г. Москва, ул. Б. Почтовая, д.30, стр.2  
 тел./факс: (495) 783-68-15,  
 390006 г. Рязань, ул. Грибоедова, д.35,  
 тел./факс: (4912) 24-64-51  
 e-mail: vkt@vkt.cc  
 Интернет: www.vkt.cc

## Прайс на канальную группу

### Канальные радиальные вентиляторы прямоугольного сечения VKV

Модель	Макс. расх. воздуха, м3/ч	Макс. давл., Па	Мощность, кВт	Ток макс., А	Масса, кг	Цена с НДС
VKV 400x200 4.1/220	1200	240	0,295	1,8	13,3	12650
VKV 400x200 4.3/380	1250	259	0,317	0,5	12,7	11860
VKV 500x250 4.1/220	1642	317	0,475	2,3	18	15090
VKV 500x250 4.3/380	1932	315	0,516	1	18	14270
VKV 500x300 4.1/220	2300	376	0,821	3,7	22,7	19420
VKV 500x300 4.3/380	2570	391	0,938	2,1	22,4	17920
VKV 600x300 4.1/220	2490	489	1,15	5	31,6	23520
VKV 600x300 4.3/380	3560	495	1,74	2,6	31,4	22650
VKV 600x300 6.3/380	2576	225	0,58	1,6	25,7	17500
VKV 600x350 4.3/380	4510	632	2,48	4	38,8	26980
VKV 600x350 6.3/380	3680	282	1,85	1,8	31,1	23330
VKV 700x400 4.3/380	5790	777	3,35	6	62	40300
VKV 700x400 6.3/380	4040	380	1,1	2	43,5	28040
VKV 800x500 4.3/380	6820	1020	4,98	8,1	78	47260
VKV 800x500 6.3/380	7360	501	2,8	5	71	44440
VKV 900x500 6.3/380	9515	671	3,75	6,8	96	51780
VKV 900x500 8.3/380	7815	383	1,85	3,8	93	49270
VKV 1000x500 4.3/380	14000	1100	3,8	7,3	150	63520

### Воздухоохладители водяные VKKC-W и фреоновые VKKC-F

Размер, мм	Водяной Цена с НДС	Фреоновый Цена с НДС
400x200	8550	12650
500x250	9260	14580
500x300	9640	16380
600x300	10350	17710
600x350	10690	19410
700x400	16070	23460
800x500	17990	29160
900x500	19650	33670
1000x500	22400	38500

### Заслонки алюминиевые VKZ

Размер, мм	Цена с НДС
	без привода
400x200	1770
500x300	2490
600x300	2850
600x350	3390
700x400	3650
800x500	4290
900x500	4850
1000x500	5210

### Гибкие вставки VKG

Модель	Цена с НДС
VKG 400x200	610
VKG 500x250	720
VKG 500x300	760
VKG 600x300	790
VKG 600x350	840
VKG 700x400	950
VKG 800x500	1100
VKG 900x500	1430
VKG 1000x500	1530

### Канальные пластинчатые шумоглушители VKN L1000

Модель	Цена с НДС
VKN 400x200	2760
VKN 500x250	3900
VKN 500x300	4070
VKN 600x300	4420
VKN 600x350	4910
VKN 700x400	6730
VKN 800x500	7280
VKN 900x500	8750
VKN 1000x500	9030

**Примечания:**

1. Все цены указаны в руб с НДС.
2. На заказ возможно изготовление нестандартного оборудования любых размеров.



105082 г. Москва. ул. Б. Почтовая, д.30, стр.2  
тел./факс: (495) 783-68-15,  
390006 г. Рязань, ул. Грибоедова, д.35,  
тел./факс: (4912) 24-64-51  
e-mail: vkt@vkt.cc  
Интернет: www.vkt.cc

## Прайс на канальную группу

### Воздуонагреватели водяные VKH-W 2-х рядные

Типоразмер	Цена с НДС
400x200/2	3920
500x250/2	4740
500x300/2	5420
600x300/2	5760
600x350/2	6440
700x400/2	7490
800x500/2	8500
900x500/2	10200
1000x500/2	10700

### Воздуонагреватели водяные VKH-W 3-х рядные

Типоразмер	Цена с НДС
400x200/3	4410
500x250/3	6250
500x300/3	6440
600x300/3	7150
600x350/3	7830
700x400/3	9190
800x500/3	10200
900x500/3	11550
1000x500/3	13500

### Фильтры канальные кассетные VKF(C)

Типоразмер	Цена с НДС
VKF(C) 400x200	1580
VKF(C) 500x250	1690
VKF(C) 500x300	1820
VKF(C) 600x300	1930
VKF(C) 600x350	2000
VKF(C) 700x400	2270
VKF(C) 800x500	2750
VKF(C) 900x500	3280
VKF(C) 1000x500	3700

### Фильтры канальные карманные VKF(K)

Типоразмер	Цена с НДС
VKF(K) 400x200	1660
VKF(K) 500x250	1850
VKF(K) 500x300	1960
VKF(K) 600x300	2220
VKF(K) 600x350	2300
VKF(K) 700x400	2600
VKF(K) 800x500	3090
VKF(K) 900x500	3620
VKF(K) 1000x500	4110

### Воздуонагреватели электрические VKH-E

Типоразмер	Цена с НДС
VKH-E 400x200/6	8400
VKH-E 400x200/12	12630
VKH-E 500x250/7,5	8890
VKH-E 500x250/15	13460
VKH-E 500x250/22,5	17940
VKH-E 500x300/7,5	9020
VKH-E 500x300/15	13680
VKH-E 500x300/22,5	18170
VKH-E 600x300/15	14410
VKH-E 600x300/22,5	18160
VKH-E 600x300/30	21870
VKH-E 600x350/15	15380
VKH-E 600x350/22,5	18250
VKH-E 600x350/30	23050
VKH-E 700x400/15	16120
VKH-E 700x400/30	26870
VKH-E 700x400/45	35330
VKH-E 800x500/15	16340
VKH-E 800x500/30	28100
VKH-E 800x500/45	38420
VKH-E 900x500/30	28840
VKH-E 900x500/45	38940
VKH-E 1000x500/45	39400
VKH-E 1000x500/60	41610

### Вставки кассетные фильтрующие VK(C)

Типоразмер	Цена с НДС
VK(C) 400x200	650
VK(C) 500x250	760
VK(C) 500x300	870
VK(C) 600x300	950
VK(C) 600x350	1060
VK(C) 700x400	1180
VK(C) 800x500	1470
VK(C) 900x500	1660
VK(C) 1000x500	2030

### Вставки карманные фильтрующие VK(K)

Типоразмер	Цена с НДС, G3/F5
VK(K) 400x200	950/1020
VK(K) 500x250	1100/1210
VK(K) 500x300	1180/1400
VK(K) 600x300	1240/1430
VK(K) 600x350	1320/1510
VK(K) 700x400	1820/2110
VK(K) 800x500	2000/2340
VK(K) 900x500	2080/2380
VK(K) 1000x500	2380/2910

#### Примечания:

1. Все цены указаны в руб с НДС.
2. На заказ возможно изготовление нестандартного оборудования любых размеров.



105082 г. Москва, ул. Б. Почтовая, д.30, стр.2  
тел./факс: (495) 783-68-15,  
390006 г. Рязань, ул. Грибоедова, д.35,  
тел./факс: (4912) 24-64-51  
e-mail: vkt@vkt.cc  
Интернет: www.vkt.cc

## Прайс на воздушно-тепловые завесы

Типоразмер завесы	Модель завесы		
	VZA-C	VZA-E	VZA-W
	без подогрева	с электроподогревом	с водяным подогревом
500x300/2	19600	41690	30250
500x300/2,5	20320	41800	30970
500x300/3	21030	42190	31680
500x300/3,5	23220	44970	33900
500x300/4	23890	45750	34620
500x300/4,5	24610	46540	35330
500x300/5	26800	48130	37510
600x350/2	28710	55090	40900
600x350/2,5	29430	55200	41610
600x350/3	30140	55570	42330
600x350/3,5	32320	58360	44550
600x350/4	33000	59150	45270
600x350/4,5	33720	59940	45980
600x350/5	35890	61520	48160
700x400/2	42300	75860	56330
700x400/2,5	43090	76640	57110
700x400/3	43870	77850	57900
700x400/3,5	46130	79020	60200
700x400/4	46920	80600	61000
700x400/4,5	47710	81380	61780
700x400/5	50010	83750	64080
800x500/2	44130	79280	61260
800x500/2,5	45000	80480	62120
800x500/3	45870	81270	62940
800x500/3,5	48350	82850	64470
800x500/4	49180	84020	66330
800x500/4,5	50040	84800	67200
800x500/5	52530	87180	69690
900x500/2	49320	85860	67680
900x500/2,5	50230	86650	68600
900x500/3	51140	87860	69500
900x500/3,5	53880	90600	72280
900x500/4	54780	91810	73180
900x500/4,5	55730	93380	74090
900x500/5	58430	94760	76840

**Примечания:**

1. Точный подбор завесы обеспечивается по опросному листу.
2. В зависимости от требований потребителя завеса может комплектоваться фильтрующей секцией, водяным или электрическим нагревателем.
3. Все цены указаны в руб с НДС.



105082 г.Москва. ул. Б. Почтовая, д.30,стр.2  
тел./факс: (495) 783-68-15,  
390006 г. Рязань, ул. Грибоедова, д.35,  
тел./факс: (4912) 24-64-51  
e-mail: vkt@vkt.cc  
Интернет: www.vkt.cc

## Прайс на узлы регулирования жидкостного теплоносителя

### Узлы терморегулирования с 2-х ходовым клапаном

Наименование	KVS, м3/ч	Расход теплоносителя, м3/ч	Цена с НДС
VKRG-1,6/60-2	1,6	до 1	23780
VKRG-4/60-2	4	1-2,5	24010
VKRG-10/80-2	10	2,5-6	31720
VKRG-16/110-2	16	6-12	51920
VKRG-25/110-2	25	12-20	77670
VKRG-40/110-2	40	20-32	96320

### Узлы терморегулирования с 3-х ходовым клапаном

Наименование	KVS, м3/ч	Расход теплоносителя, м3/ч	Цена с НДС
VKRG-1,6/60-3	1,6	до 1	27050
VKRG-4/60-3	4	1-2,5	27380
VKRG-10/80-3	10	2,5-6	37040
VKRG-16/110-3	16	6-12	58780
VKRG-25/110-3	25	12-20	81410
VKRG-40/110-3	40	20-32	95230

### Узлы терморегулирования для холодоснабжения

Наименование	KVS, м3/ч	Расход теплоносителя, м3/ч	Цена с НДС
VKRG-1,6-C	1,6	до 1	21390
VKRG-4-C	4	1-2,5	24490
VKRG-10-C	10	2,5-6	24530
VKRG-16-C	16	6-12	31580
VKRG-25-C	25	12-20	40710
VKRG-40-C	40	20-32	50240

**Примечания:**

1. Все цены указаны в руб с НДС.
2. Каждый узел регулирования смонтирован на раме из монтажного профиля.
3. Узлы регулирования имеют правое (R) и левое (L) исполнение по входу теплоносителя.



105082 г. Москва, ул. Б. Почтовая, д.30, стр.2  
 тел./факс: (495) 783-68-15,  
 390006 г. Рязань, ул. Грибоедова, д.35,  
 тел./факс: (4912) 24-64-51  
 e-mail: vkt@vkt.cc  
 Интернет: www.vkt.cc

## Прайс на дроссель-клапаны и обратные клапаны

### Дроссель-клапаны круглого сечения

Диаметр, мм	Цена с НДС		
	с ручным приводом	с площадкой под эл. привод	с эл. приводом Belimo
100	738	1880	6800
125	820	1920	6870
160	902	1950	6950
200	964	1980	7010
250	1107	2050	7140
315	1271	2110	7290
400	1497	2210	7500
500	1845	2370	7830
630	2214	2530	8170

### Дроссель-клапаны прямоугольного сечения

Диаметр, мм	Цена с НДС		
	с ручным приводом	с площадкой под эл. привод	с эл. приводом Belimo
100x100	984	1990	5550
100x150	1046	2010	5610
100x200	1066	2020	5630
150x150	1087	2040	5660
150x200	1107	2040	5670
150x250	1169	2070	5730
150x300	1333	2140	5880
200x200	1169	2070	5730
200x300	1394	2170	5940
200x400	1558	2240	6080
250x250	1394	2170	5940
250x500	1845	2740	7510
300x300	1558	2620	7240
300x400	1763	2710	7430
300x600	2153	2880	7780
400x400	1989	2810	7640
400x500	2788	3170	8390
400x600	3260	3360	8810
600x600	3834	3620	9350
800x500	5166	4210	10590

### Обратные клапаны круглого сечения

Диаметр, мм	Цена с НДС
200	1615
250	1843
315	1938
400	2850
500	3211
630	4712
800	5510
1000	10184
1250	11970

### Обратные клапаны прямоугольного сечения

Размер, мм	Цена с НДС
150x150	2159
200x200	2329
250x250	2890
400x400	3978
500x500	4335
800x800	6171
1000x1000	7378

**Примечания:**

1. На заказ возможно изготовление клапанов другой размерности.
2. Все цены указаны в руб с НДС.



апик®  
АССОЦИИРОВАННАЯ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ  
Индустрия КАМАТА

105082 г.Москва, ул. Б. Почтовая, д.30, стр.2  
тел./факс: (495) 783-68-15,  
390006 г. Рязань, ул. Грибоедова, д.35,  
тел./факс: (4912) 24-64-51  
е-mail: vkt@vkt.cc  
Интернет: www. vkt.cc

## Прайс на алюминиевые, усиленные и утепленные заслонки и электромеханические приводы для заслонок

Типоразмер, мм Высота / длина	Цена без привода с НДС									
	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	
200	1150	1410	1770	2130	2490	2850	3390	3650	3930	
300	1410	1770	2130	2490	2850	3390	3650	3930	4290	
400	1770	2130	2490	2850	3390	3650	3930	4290	4850	
500	2130	2490	2850	3390	3650	3930	4290	4850	5210	
600	2490	2850	3390	3650	3930	4290	4850	5210	5570	
700	2850	3390	3650	3930	4290	4850	5210	5570	5910	
800	3390	3650	3930	4290	4850	5210	5570	5910	6990	
900	3650	3930	4290	4850	5210	5570	5910	6990	7350	
1000	3930	4290	4850	5210	5570	5910	6990	7350	7710	

### Утепленные заслонки VKZ(H), VKZ(G) и усиленные заслонки VKZ(C)

Типоразмер (высота x длина), мм	Цена без привода с НДС		
	VKZ(C) без ТЭНов и подогрева	VKZ(H) с нержавеющими ТЭНами	VKZ(G) с гибким ТЭНом
400x500	4680	16220	9500
600x500	6360	18180	10790
600x800	6900	19720	11750
600x1000	7250	20720	11780
600x1400	8890	25400	14870
800x1000	8580	24520	14360
1000x1000	8440	24120	14120
1200x1000	12580	31440	18400
1200x1400	14670	36680	21470
1600x1000	10760	26900	22510
1600x1400	14960	37400	25330
1800x1000	13650	34120	27390
1800x1400	15260	38160	35120
2400x1000	17040	42600	34140
2400x1400	19310	48280	40970

#### Примечания:

1. На заказ возможно изготовление заслонок любых размеров.
2. Стоимость ручного привода AROSIO - 730 руб.
3. Комплектуются электромеханическими приводами MB/MS (Siemens) согласно каталога.
4. Цены на приводы действительны только при продаже в составе заслонки.

### Электромеханические приводы для заслонок

Привод MB	Цена с НДС	Привод MS (Siemens)	Цена с НДС
LM230	3910	GDB331.1E	3030
LM230-S	4480	GDB336.1E	3470
LM230-SR	6690	-	-
LM24	3910	GDB131.1E	3030
LM24-S	4860	GDB136.1E	3770
LM24-SR	5590	GDB161.1E	4340
LF230	7380	GMA321.1E	5730
LF230-S	8800	GMA326.1E	6830
LF24	6800	GMA121.1E	5270
LF24-S	8250	GMA126.1E	6390
LF24-SR	9170	GMA161.1E	7110
BLF230	8610	GNA326.1E	6500
BLF24	8080	GNA126.1E	6090
NM230	4910	GLB331.1E	3800
NM230-S	5850	GLB336.1E	4540
NM230-SR	8330	-	-
NM24	4740	GLB131.1E	3680
NM24-S	5690	GLB136.1E	4410
NM24-SR	7220	GLB161.1E	5600
NF230	9170	GMA321.1E	5730
NF230-S	10430	GMA326.1E	6830
NF24	7690	GMA121.1E	5270
NF24-S	9750	GMA126.1E	6390
NF24-SR	10690	GMA161.1E	7110
SM230	5690	GBB331.1E	4410
SM230-S	7120	GBB336.1E	5520
SM230-SR	9430	-	-
SM24	5590	GBB131.1E	4340
SM24-S	6950	GBB136.1E	5390
SM24-SR	8320	GBB161.1E	6450
AF230	11680	GCA321.1E	9060
AF230-S	12120	GCA326.1E	9400
AF24	10140	GCA121.1E	7860
AF24-S	10690	GCA126.1E	8290
AF24-SR	12530	GCA161.1E	9720
BF230	11430	GGA326.1E	8620
BF24	9910	GGA126.1E	7480



АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ  
ИНДУСТРИИ КЛИМАТА

105082 г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 30, стр. 2  
тел./факс: (495) 783-68-15,  
390006 г. Рязань, ул. Грибоедова, д. 35,  
тел./факс: (4912) 24-64-51  
е-mail: vkt@vkt.cc  
Интернет: www. vkt.cc

## Прайс на автоматику для канальной группы в рублях с НДС

### Шкафы управления для систем с электрокалорифером

Наименование	Мощность электрокалорифера	Схема	Приток	Вытяжка	Цена, руб с НДС
VAK-E7,5-30	7,5 кВт	П	3~380	-	20700
VAK-E7,5-10	7,5 кВт	П	1~220	-	21990
VAK-E7,5-31	7,5 кВт	ПВ	3~380	1~220	22840
VAK-E7,5-33	7,5 кВт	ПВ	3~380	3~380	22230
VAK-E7,5-11	7,5 кВт	ПВ	1~220	1~220	22640
VAK-E15-30	15,0 кВт	П	3~380	-	22480
VAK-E15-10	15,0 кВт	П	1~220	-	21850
VAK-E15-31	15,0 кВт	ПВ	3~380	1~220	22830
VAK-E15-33	15,0 кВт	ПВ	3~380	3~380	23980
VAK-E15-11	15,0 кВт	ПВ	1~220	1~220	22230
VAK-E22,5-30	22,5 кВт	П	3~380	-	22440
VAK-E22,5-10	22,5 кВт	П	1~220	-	22060
VAK-E22,5-31	22,5 кВт	ПВ	3~380	1~220	23000
VAK-E22,5-33	22,5 кВт	ПВ	3~380	3~380	24150
VAK-E22,5-11	22,5 кВт	ПВ	1~220	1~220	22440
VAK-E30-30	30,0 кВт	П	3~380	-	22620
VAK-E30-10	30,0 кВт	П	1~220	-	22230
VAK-E30-31	30,0 кВт	ПВ	3~380	1~220	25020
VAK-E30-33	30,0 кВт	ПВ	3~380	3~380	24360
VAK-E30-11	30,0 кВт	ПВ	1~220	1~220	24830
VAK-E45-30	45,0 кВт	П	3~380	-	42170
VAK-E45-10	45,0 кВт	П	1~220	-	41190
VAK-E45-31	45,0 кВт	ПВ	3~380	1~220	42300
VAK-E45-33	45,0 кВт	ПВ	3~380	3~380	43400
VAK-E45-11	45,0 кВт	ПВ	1~220	1~220	41240
VAK-E60-30	60,0 кВт	П	3~380	-	48440
VAK-E60-10	60,0 кВт	П	1~220	-	47640
VAK-E60-31	60,0 кВт	ПВ	3~380	1~220	48750
VAK-E60-33	60,0 кВт	ПВ	3~380	3~380	49680
VAK-E60-11	60,0 кВт	ПВ	1~220	1~220	47730

### Шкафы управления для систем с водяным теплообменником

Наименование	Схема	Приток	Вытяжка	Цена, руб с НДС
VAK-W-30	П	3~380	-	27600
VAK-W-10	П	1~220	-	26790
VAK-W-31	ПВ	3~380	1~220	28880
VAK-W-33	ПВ	3~380	3~380	31180
VAK-W-11	ПВ	1~220	1~220	28120

### Датчики

Наименование	Обозначение	Цена, руб с НДС
Датчик наружной температуры	D125	1630
Датчик контактный с хомутом	D14	1190
Канальный датчик температуры	D35	1190
Комнатный термостат	Kt	680
Дифференциальный датчик давления	D1, D3	1480
Капиллярный термостат	T123	3170
Терморегулятор	Te	150
Датчик комнатной температуры	D55	1210
Канальный преобразователь влажности	Dv	8210

### Частотные регуляторы оборотов

Наименование	Мощность электродвигателя	Рабочее напряжение	Цена, руб с НДС
PR6000-0004T3G	0,4 кВт	3~380	8900
PR6000-0007T3G	0,7 кВт	3~380	9290
PR6000-0015T3G	1,5 кВт	3~380	10550
PR6000-0022T3G	2,2 кВт	3~380	12080
PR6000-0040T3G	4,0 кВт	3~380	13080
PR6000-0055T3G	5,5 кВт	3~380	19140

### Применения:

1. Автоматика продается только в комплекте с канальной группой или приточной установкой VKM.
2. Нестандартные шкафы рассчитываются индивидуально.
3. Цены на приводы MB и MS (Siemens) находятся в прайс листе на воздушные заслонки.



АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ  
ИНДУСТРИИ КЛИМАТА

107082, г. Москва,  
ул. Большая Почтовая, д.30  
тел./факс.: (495) 783-68-15

390525, Рязанская обл., Рязанский р-н,  
с. Поляны, ул. Новая, стр.24  
тел./факс.: (4912) 50-50-05

<http://www.vkt.cc>  
e-mail: [vkt@vkt.cc](mailto:vkt@vkt.cc)